

Biztonsági adatlap

D.M. 28.01.92. N. 46
Dir. CEE 91/155

1. Azonosítás:

- **Kereskedelmi név:** **DETAR C**
- **Felhasználás:** Semleges fertőtlenítő szer a környezet és a berendezések számára
- **Gyártó cég:** USF Filtration & Separation S. p. A. Via Salvo d'Acquisto, 2
37036 San Martino Boun Albergo
(VR) Tel. 045/8780155

2. Összetétel:

Anyag	N° CAS	Mennyiség	Jel	Figyelmeztetés
Poly(hexametilénabiguanid) hidroklorid	27083-27-8	3%	Xi irritatív hatású	R Bőr irritálans.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Az aktuális előírások szerint a termék nem jelent különösebb kockázatot a felhasználóra. Mégis, mint kémiai összetételű anyag, folyamatos és közvetlen érintkezése a szemmel irritációt válthat ki.

4. Elsősegélynyújtás, ha az anyag:

- a bőrrel érintkezik: - Azonnal öblítsük le bő vízzel.
- a szembe kerül: - A nyitott szemet 15percen át mossuk vízzel vagy fiziológiás oldattal majd forduljunk orvoshoz.
- a szervezetbe kerül lenyeléssel: - Víz ivásával az anyagot fel kell hígítani és orvoshoz kell fordulni.
- a szervezetbe kerül belélegzéssel: - Menjünk tiszta levegőjű környezetbe. Gyengélkedés esetén forduljunk orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség:

A készítmény nem gyúlékony.

- Ajánlott oltóanyagok: - víz, száraz oltóanyag, hab, CO2
- Tiltott oltóanyagok: - nincs
- A tűz oltójának védelme: - megfelelő védelem a légzőszervek számára

6. Óvintézkedések baleset esetén:

- Egyéni elővigyázatosság: - Figyelem! Irritáló hatású készítmény! Használjunk védőkesztyűt!
- Környezeti intézkedések: - Gyűjtsük megfelelő tárolóedénybe (lásd 7 és 13-as pontok) majd ha lehet, mossuk fel vízzel!

7. Kezelés és tárolás:

- Kezelési elővigyázatosság: - Kerüljük a termék bőrrel, illetve szemmel

- Tárolással kapcsolatos előírások: tárolóedényben!
 - Megfelelő anyagok:
 - Nem megfelelő anyagok:
- való érintkezését!
- Tároljuk a készítményt lezárt
 - Műanyag, rozsdamentes acél vagy üveg tároló edények
 -

8. Munkaegészségügyi előírások:

- Légzőszervi védelem:
 - A kéz védelme:
 - A szem védelme:
 - A bőr védelme:
- szabályszerű felhasználás esetén nem szükséges
 - használatkor viseljünk gumikesztyűt
 - használjunk védőszemüveget
 - használjunk védőruházatot

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- Állapota:
 - Színe:
 - Szaga:
 - pH (1%-os oldat):
 - Gyúlékonysága:
 - Térfogattömeg:
- folyadék
 - színtelen
 - szagtalan
 - $7,5 \pm 0,5$
 - nem gyúlékony
 - $1,01 \text{ g/m}^3$

10. Stabilitás és reakcióképesség:

- Kerülendő körülmények:
 - Veszélyes reakció:
 - Veszélyes bomlástermékek:
- Ne keverjük más termékekkel!
 - nincs
 -

11. Toxikológiai adatok:

A következő információk az eredeti termékre vonatkoznak. Az emberi testtel való kontaktus esetén a következő hatással van az emberi egészségre.

- Bőrrel történő érintkezés:
 - Szemmel történő érintkezés:
 - Lenyelés:
- bőrérzékenységet okozhat
 - hosszabb érintkezés esetén irritáció léphet fel
 - a szájüregben enyhe mérgezés, az emésztőszerveknél irritáció, léphet fel

NINCS ISMERT RÁKKELTŐ VAGY MUTAGÉN HATÁSA

12. Ökológiai előírások:

- A termék az előírásoknak megfelelően kerüljön felhasználásra. Ne juttassuk a környezetbe!

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

- Amennyiben lehetséges a kiömlött anyagot gyűjtsük össze és használjuk fel!
- Csak az arra kijelölt szeméttárolóba helyezzük el!
- Használjuk a helyi és a nemzeti előírásoknak megfelelően

14. Szállításra vonatkozó előírások:

- Úti (ADR)
- Vasúton történő (RID)

15. Szabályozási információk:

- Jelölések a D.M. 28/01/92. szerint:
 - Veszélyesség jelzés R:
- Nem megjelölt
 - Nincs

- Figyelmeztetés S:

26 szembe kerülés esetén azonnal öblögessük bő vízzel.

A szennyvíz pH határa: 5,5 - 9,5

A szennyvíz foszfor (P) tartalma: 10mg/l

16. További részletek

A dokumentációban megjelenő információ a termék kiszállításának idejében érvényes. A gyártó ismeretén kívüli felhasználási lehetőségért, illetve más elemekkel való kölcsönhatásért, a fent említetteken túl, a gyártó felelőséget nem vállalhat. A dokumentációt az USF műszaki osztálya készítette.

A biztonsági adatlap terjesztése nem tartozik a cég közvetlen ellenőrzése alá, ezért a vásárlók, a minden egyes szállítmányt elkísérő, aktualizált dokumentációból tájékozódhatnak.