

# Biztonsági adatlap

D.M. 28.01.92. N. 46  
Dir. CEE 91/155

## 1. Azonosítás:

- **Kereskedelmi név:**
- **Felhasználás:**

**DIACEL CF/M**

Kovaföld szűrő borok, sörök, ecetek és gyümölcslevek számára.

Adagolás: 50-200 g/hl

- **Gyártó cég:**

USF

Filtration & Separation S. p. A. Via Salvo  
d'Acquisto, 2  
37036 San Martino Boun Albergo  
(VR) Tel. 045/8780155

## 2. Összetétel:

Diatomaföld, kovaföld

jel: **Xn** káros

n. CAS 68855-54-9

megjegyzés: **R 20** belégzése ártalmas

**40** esetlegesen visszafordíthatatlan hatások

## 3. A veszélyesség szerinti besorolás:

A termék belégzése ártalmas. Visszafordíthatatlan hatások jelentkezhetnek magas porkoncentráció többszöri belégzése esetén.

## 4. Elsősegélynyújtás, ha az anyag:

- a bőrrel érintkezik: - Beavatkozásra nincs szükség. A bőr kiszáradása esetén hidratáló kézápoló krém használata javasolt.
- a szembe kerül: - Azonnal öblögesse bő vízzel és forduljon orvoshoz.
- a szervezetbe kerül lenyeléssel: - Víz ivásával az anyagot fel kell hígítani.
- a szervezetbe kerül belélegzéssel: - Menjen tiszta levegőjű környezetbe.

## 5. Tűzvesélyesség:

A készítmény nem gyúlékony.

- Ajánlott oltóanyagok: - víz, száraz oltóanyag, hab, CO<sub>2</sub>
- Tiltott oltóanyagok: - nincs
- A tűz oltójának védelme: -----

## 6. Óvintézkedések baleset esetén:

- Egyéni elővigyázatosság: - megfelelő védelem a légzőszerveknek
- Környezeti intézkedések: - seperjük össze porszívózzuk majd mossuk fel a területet, kerülve a porképződést

## 7. Kezelés és tárolás:

- Kezelési elővigyázatosság: - Kerüljük a porképződést. Gondoskodjunk a légző- és látószervek megfelelő védelméről.
- Tárolással kapcsolatos előírások: - A készítményt hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.
- Nem kompatibilis anyagok: ----

## 8. Munkaegészségügyi előírások:

- Légzőszervi védelem: - szellőztessük ki a termeket
- A kéz védelme: - viseljünk gumikesztyűt irritáció vagy túlzott kiszáradás esetén
- A szem védelme: - használjunk védőszemüveget
- A bőr védelme: --

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

- Állapota: - por
- Színe: - fehér
- Szaga: - szagtalan
- Forráspont: - nem releváns
- Gyúlékonysága: - nem gyúlékony
- Vízben való oldhatóság: - kevesebb, mint 2 %

## 10. Stabilitás és reakcióképesség:

- Kerülendő körülmények: - folyssavval való érintkezés
- Veszélyes reakció: - a szilícium a folyssavval heves reakcióra léphet
- Veszélyes bomlástermékek: ----

## 11. Toxikológiai adatok:

A következő információk az eredeti termékre vonatkoznak. Az emberi testtel való kontaktus esetén a következő hatással van az emberi egészségre.

- Bőrrel történő érintkezés: ----
- Szemmel történő érintkezés: hosszantartó érintkezés esetén irritáció léphet fel
- Lenyelés: ----

## 12. Ökológiai előírások:

- A termék az előírásoknak megfelelően kerüljön felhasználásra. Ne juttassuk a környezetbe!

## 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

- Amennyiben lehetséges a kiszóródott anyagot gyűjtsük össze és használjuk fel!
- Csak az arra kijelölt szeméttárolóba helyezzük el!
- Használjuk a helyi és a nemzeti előírásoknak megfelelően (DPR 10/09/82 és L. 475/78)!

## 14. Szállításra vonatkozó előírások:

- Úti (ADR)
- Vasúton történő (RID)

- Nem megjel

### **15.Szabályozási információk:**

- Jelölések használata a D.M. 28/0192. szerint,
  - Xn káros hatású anyag
- Kockázati jelzés R:
  - R 20 belégzése ártalmas
  - R 40 esetlegesen visszafordíthatatlan hatások léphetnek fel
- Figyelmeztetés S:
  - S 22 kerüljük a por belégzését

### **16. További részletek**

A dokumentációban megjelenő információ a termék kiszállításának idejében érvényes. A gyártó ismeretén kívüli felhasználási lehetőségért, illetve más elemekkel való kölcsönhatásért, a fent említetteken túl, a gyártó felelőséget nem vállalhat. A dokumentációt az USF műszaki osztálya készítette.

A biztonsági adatlap terjesztése nem tartozik a cég közvetlen ellenőrzése alá, ezért a vásárlók, a minden egyes szállítmányt elkísérő, aktualizált dokumentációból tájékozódhatnak.